



## ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.

S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633 E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

## 680/30 CR

RM06800N030

Carrello a fondo mobile con una molla e indicatore di peso elettronico

Corpo del carrello realizzato interamente in lega leggera ossidata anodicamente (10 micron). Fondo mobile montato su carrellini laterali pressofusi completi di ruotine in nylon adatte allo scorrimento in guide di lega leggera, con 1 mollone di richiamo in acciaio armonico. Maniglia di spinta.

Bilancia elettronica integrata nella struttura, con indicatore in acciaio inox, schermo a led rossi, tastiera stagna, batteria ricaricabile completa di alimentatore. Telaio di base antitorsione in acciaio verniciato. 2 ruote fisse e 2 ruote girevoli con anello in gomma e staffe in acciaio zincato.



**Dimensioni Interne** 1000 x 420 x 530

**Dimensioni Esterne** | 1200 x 450 x 912

Capacità 223 | 32 kg

**Peso** 41,50 kg

Diametro Ruote | 125 mm

**Posizione Ruote** 2+2