



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3800 MA

RO3800004MA

Maniglia di spinta per carrelli serie 3800 CR

**Realizzazione in tubolare di in lega leggera AlMg3 ossidata
anodicamente (10 µm).**



Peso 0,32 kg



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3800 MA

RO3800001MA

Maniglia di spinta per carrelli serie 3800 CR

**Realizzazione in tubolare di in lega leggera AlMg3 ossidata
anodicamente (10 µm).**



Peso 0,50 kg



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3800 MA

RO3800002MA

Maniglia di spinta per carrelli serie 3800 CR

**Realizzazione in tubolare di in lega leggera AlMg3 ossidata
anodicamente (10 µm).**



Peso 0,65 kg



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3800 MA

RO3800003MA

Maniglia di spinta per carrelli serie 3800 CR

**Realizzazione in tubolare di in lega leggera AlMg3 ossidata
anodicamente (10 µm).**



Peso 0,80 kg



ALVI Officine Meccaniche E. Viazzo & C. s.r.l.
S.S. 230 n. 49 - 13030 CARESANABLOT (VC) - ITALIA
Tel. +39 0161 234600 - Fax +39 0161 234633
E-mail: info@alvi-italia.com - www.alvi-italia.com

3800 MA

RO3800001MA (2 pz.)

Maniglia di spinta per carrelli serie 3800 CR

Realizzazione in tubolare di in lega leggera AlMg3 ossidata anodicamente (10 µm).



Peso 1 kg